





nlantanlantanlantanlantanl





Disignation: Semillon X & Cmilian B. Glos/3 Planche 17 coté \$ No 6 Vigueur : 3 Dave de maturité : 30.8.60 fg S. 1 0 Socie Set, may, ellipsonde o

Sémillon x St. Emilian B

Désignation :

clos 13 Planche 14 coté S Nº 6

Vigueur :3

Date de mâturité: 2.961 (19

Charge :

s. 10

2 0

1.4 0

5.0

Désignation: Semillon X ST Emilion B Close 3 Planche 17 Rang S Souche 6 Vigueur: 3 V. le 13. 8. 62 Date de maturité: 3.962 (+3) Pourriture : O

BRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 6 Disc - sph - ell ov.
Obov - cyl - fus.

Saven particuliere 5 0

s 3 5 avec pépins - apyrène

s 4 3 jus : inc - coloré.

8 5 8

Désignation: At Emilion & Semillon B Clos 13 Planche 17 Rang S Souche 6 Vigueur : 3 Date de Véraison: 6,8.63 Date de Maturité : M.9 63 Pourriture 1 1000 +4 GRAPPE : G - M - P - L - N - C. BAIE : TG - G - H - P Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 15 saveur : s - m - ar - fox. herb. s 2 4 disc - sph. - ell. - Ov obov. - cyl. - fus. 83 s 4 10 avec pépins - apyrène s 5 / jus : inc. - coloré

Année: 1960 Nº Ul 15 Pl 17 56. Planche Semillon x 1 templion R.

!	! Nombre!! total!	DATES :						
!	!!!!	M3	14/3					
! 1	4	2	3 x					
! 2	! 4	0	13-1					
1 3	1 4	0	12-1					
! 4	! 4	! 1	14!					
! 5	1 3	3	13 !	D le 14.3 Go x				

Année: 1961
Emplacement: 13.17 \$ 6 Semillar × A - Emilian B

	Nombre total	9-3	1373			DATES			
1 !	6	2	! 3 , !	!			!!!		
2	6	0	13.1	!			!!!		
3	111	11	13 i	!			!!!		
4	5	13	5 (!!!		
5	4	11	! 4 4!	!			!!!	!	
6		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			De	13-3-61X			
8		!	!!!				!!!	i	
9		!	!!!	!		!!!!	!!!	!	
10		!	!!!				1 1		

Année: 1964

Implacement 13.17 S.6... Désignation At Employ Bx Semillon

!	! Monbre ! total							
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		11,4	! 6.9	10-4				
! 1	! 16	! 2	! 6	! 10 ! ! ! !				
! 2	1.14	11	! 4	112				
13	116	1	16	9 .				
1-4	118	14	1 13 4					
! 5	16	13	19	19.11111				

De 7-4-64x (10)

Année / 1968

4.17 A 13

Désignation & Employ B x Semiller

	Nombre total	Dates						
		29.3						
1	! 2	1		! !				
2	! 2	0		1 1				
3	:2	21	1 1	1 1				
4	:2	2 4	1 !					
5	: 2	: 0 !	! !	!!!				

Désignation: Sémillon & At Emilion B.

ASSAL 13 Planche 17 coté 5 6 No Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 XVL à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 34.

 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennesbe

No ordre

Désignation: Semillon x S+ Emilion B

VASSAL 13 Planche 17 côté S Nº 6 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

dements

Désignation :

Emplacement :

4.17 A13 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré la - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 à la base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

No ordre

Désignation :

Acmillon x A+ Emilion B-

VASSAL 13 Planche 17 coté Nº 56 Souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte i - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon ; coloré 7 - vert(8)

(I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

Dásignation

Semillon x de Emilion B

VASSAL 13 Planche 17 côté nº 5 6 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3. Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5)- velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.
 - 35: <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe : plan () en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
 - Lobes : plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge/2/ partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - 38 Face inférieure : verte † partiellement rouge(3)entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune 1 vert franc(2) vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux (5) velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 trtalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle péticle/ limbe : inférieur, à 90° (1) égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Rennes H

Nº d'ordre Semillon X At Emilion B. Désignation 13 Planche 17 côté 5 Nº 6 souche 1 2 3 4 5 VASSAL 24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5, BAIE 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 0 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière , irrégulière 2. 28 Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () - non persistant 2. 29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore () - coloré 2. 33 - A peau fine - moyenne 4 - énaisse 5. 35 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - nerbacée 6 - spéciale 7. 31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3. A pédicelle de couleur : verte ()- rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A mourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9) 33 ... De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 61 Aout

..... Semillon x. S. Emilion B..... Planche côté rang 17.36 souche (1) 2-3-4-5 SARMINT DE VICITA : long (1), noyen (2), court (3). Sarmont : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2) : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Scorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striće (5), côtelée (4). : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). Surface : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Youx : étroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillent (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Emplacement: 13 17 86 4. 17 - A13 8 - Angle des nervures 0-0-3. 11 - Lobes 1 - 3 - (5)-(7) - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2)- (3) 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2-3 14 - S. pét. (forme) 1 -2-3-4-5-6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4) - 5 - (6) - (7) - (8) 17 - Dents : Méd/B 1 - 2)- 3. 18 - Angle lob. term. 0-2-3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, 21 - Anglo L₃ KX L'₃ ① - 2 - 3. (1 - (2)-(3)- 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : : 1 .- (2) - 3. Direction Forme : (4)-5. Médiane/Base : 6 - 0 - 67

Nº d'ordre : 2018-01

Origine :

Désignation: Sémillon x St Emilion B